

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в г.Могилеве за 3 месяца 2023 года

В городе Могилеве на 1 апреля 2023 года зарегистрировано по кумулятивным данным с 1987 года 403 случая ВИЧ-инфекции.

На 01.04.2023 в городе Могилеве впервые на учет поставлено 8 человек (3 мес. 2022 - 10 человек).

Преобладающим путем инфицирования в городе остается половой путь передачи: за 3 мес. 2023 - 87,5% (3 мес. 2022 - 100%, по кумулятивным данным - 86,1%), в т.ч. среди вновь выявленных в гетеросексуальных контактах инфицировалось - 85,71% (3 мес.2022 - 60%, по кумулятивным данным - 90,78%), в гомосексуальных - 14,29% (3 мес. 2022 - 40%, по кумулятивным данным - 9,22%), 12,5% вновь выявленных инфицировались при совместном введении наркотиков (по кумулятивным данным - 10,17%).

Среди вновь выявленных 75% составляют мужчины (3 мес. 2022 - 70%, по кумулятивным данным - 54,1%) и 25% - женщины (3 мес.2022 - 30%, по кумулятивным данным - 45,9%).

По причине обследования новые случаи ВИЧ-инфекции за 3 месяца 2023 года распределились следующим образом: лица, изъявившие желание пройти обследования на ВИЧ добровольно (к.100) - 25%, обследованы по клиническим показаниям (к. 113) - 25%, иностранные граждане (к.200) - 25%, беременные (к.109) - 12,5%, эпидемиологические показания (к.115) - 12,5%.

В социальной структуре на группу лиц «рабочие и служащие» за анализируемый период приходится - 37,5% (3 мес. 2022 - 30%, по кумулятивным данным - 41,19%), по 25% приходится на группы лиц «без определенной деятельности» (3 мес. 2022 - 20%, по кумулятивным данным - 30,77%) и «занимающихся индивидуальной деятельностью» (3 мес. 2022 - 50%, по кумулятивным данным - 5,46%), выявлен случай в группе «студенты» - 12,5% (по кумулятивным данным - 5,46%).

Среди вновь выявленных на возрастную группу старше 30 лет за 3 мес. 2023 приходится - 75% (3 месяца 2022 - 80%, по кумулятивным данным - 57,1%), в т.ч. по 37,5% приходится на группы лиц 30-39 лет (3 мес. 2022 - 60%) и 40 - 49 лет (3 мес. 2022 - 20%). В возрастной группе 50 лет и старше случаи не выявлены.

На возрастную группу 20-29 лет - приходится 25% (3 мес. 2022 - 20%, по кумулятивным данным - 39,2%), в группе лиц 0-14 лет и 15-19 лет случаи не зарегистрированы (по кумулятивным данным - 1,24% и 2,38% соответственно).

По месту инфицирования: среди вновь выявленных лиц 37,5% инфицировались в РБ, остальные инфицировались за пределами РБ (37,5% - в РФ, на другие страны (Украина, Гана) приходится по 12,5%). Из вновь выявленных лиц: 50% не состояли в браке, 37,5% состояли в гражданском браке и в 12,5% брак был расторгнут.

Если Вас волнует проблема ВИЧ-инфекции, если Вы ответственны за свое здоровье или в чем-то сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалистам отделения профилактики ВИЧ/СПИД отдела эпидемиологии УЗ «МОЦГЭ и ОЗ» по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 82 (каб. 111, 113, 116, вход со двора) или позвоните на телефон «горячей линии»- 8-0222-62-34-17.

На сегодняшний день возможно самостоятельно пройти экспресс-тест на ВИЧ по слюне, который можно приобрести в аптечной сети г.Могилева.

Однако, самотестирование по слюне является предварительным этапом и не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции – для этого требуется подтверждающий тест в учреждении здравоохранения.

Анонимно, бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в любой организации здравоохранения, где есть процедурный кабинет, а так же в отделении профилактики ВИЧ/СПИД отдела эпидемиологии УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Могилев, ул. Первомайская, 114, телефон процедурного кабинета 8-0222-73-82-73, телефон лаборатории 8-0222-73-08-16).

Положительный тест на ВИЧ не является препятствием для общения. ВИЧ-инфекция не передается бытовым путем. Оставайтесь людьми, протяните руку помощи тому, кто нуждается в Вашей поддержке.

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Могилевском районе за 3 месяца 2023 года

В Могилевском районе на 1 апреля 2023 года зарегистрировано по кумулятивным данным с 1987 года 59 случаев ВИЧ-инфекции.

На 01.04.2023 в районе впервые на учет поставлено 2 человека (за 3 мес. 2022 - 1 случай).

По причине инфицирования вновь выявленные случаи распределились следующим образом: все вновь выявленные (2 человека) инфицировались половым путем (гетеросексуальным) (по кумулятивным данным - 84,75%).

По полу из вновь выявленных за 3 мес. 2023 50% (1 человек) составляют мужчины (по кумулятивным данным - 55,9 %) и 50% - женщины (1 человек) (по кумулятивным данным - 44,1%) .

По причине обследования новые случаи ВИЧ-инфекции за 3 месяца 2023 года распределились следующим образом: 1 пациент обследован по клиническим показаниям (к.113) (50%), 1 - по эпидпоказаниям (к.115) (50%).

В социальной структуре - 1 случай пришелся на группу лиц «без определенной деятельности» - 50% (по кумулятивным данным - 40,68%) и 1 случай на группу «лица, занимающиеся коммерческой деятельностью» - 50% (по кумулятивным данным - 1,69%).

Выявленные случаи за 3 мес. 2022 года пришлись на группы 30-34 года (1 случай - 50%) и 25-29 лет (1 случай - 50%).

По месту инфицирования: оба пациента инфицировались в РБ, по семейному статусу - выявленные пациенты состоят в браке.

Если Вас волнует проблема ВИЧ-инфекции, если Вы ответственны за свое здоровье или в чем-то сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалистам отделения профилактики ВИЧ/СПИД отдела эпидемиологии УЗ «МОЦГЭ и ОЗ» по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 82 (каб. 111, 113, 116, вход со двора) или позвоните на телефон «горячей линии»- 8-0222-62-34-17.

На сегодняшний день возможно самостоятельно пройти экспресс-тест на ВИЧ по слюне, который можно приобрести в аптечной сети г.Могилева. Однако, самотестирование по слюне является предварительным этапом и не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции – для этого требуется подтверждающий тест в учреждении здравоохранения.

Анонимно, бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в любой организации здравоохранения, где есть процедурный кабинет, а так же в отделении профилактики ВИЧ/СПИД отдела эпидемиологии УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Могилев, ул. Первомайская, 114, телефон процедурного кабинета 8-0222-73-82-73, телефон лаборатории 8-0222-73-08-16).

Положительный тест на ВИЧ не является препятствием для общения. ВИЧ-инфекция не передается бытовым путем. Оставайтесь людьми, протяните руку помощи тому, кто нуждается в Вашей поддержке.

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в г.Могилеве и Могилевском районе за 3 месяца 2023 года

В городе Могилеве и Могилевском районе на 1 апреля 2023 года зарегистрировано по кумулятивным данным с 1987 года 462 случая ВИЧ-инфекции, в т.ч. в городе - 403, в районе - 59.

На 01.04.2023 в городе и районе впервые на учет поставлено 10 человек (3 мес. 2022 - 11 человек), в т.ч. в городе - 8 (3 мес. 2022 - 10), в районе - 2 (3 мес. 2022 - 1).

Преобладающим путем инфицирования в городе и районе остается половой путь передачи: за 3 мес. 2023 - 90% (3 мес. 2022 - 100%, по кумулятивным данным - 85,93%), в т.ч. среди вновь выявленных в гетеросексуальных контактах инфицировалось - 88,89% (3 мес. 2022 - 63,6%, по кумулятивным данным - 91,69%), в гомосексуальных - 11,11% (3 мес. 2022 - 36,4%, по кумулятивным данным - 8,3%), 10% инфицировались парентеральным путем - по причине совместного введения наркотических средств (по кумулятивным данным - 9,74%).

Среди вновь выявленных 70% составляют мужчины (3 мес. 2022 - 72,7%, по кумулятивным данным - 54,33%) и 30% - женщины (3 мес.2022 - 27,3%, по кумулятивным данным - 45,67%).

По причине обследования новые случаи ВИЧ-инфекции за 3 месяца 2023 года распределились следующим образом: обследованы по клиническим показаниям (к. 113) - 30%, лица, изъявившие желание пройти обследования на ВИЧ добровольно (к.100) - 20%, эпидемиологические показания (к.115) - 20%, обследование иностранных граждан (к.200) - 20%, беременные (к.109) - 10%.

В социальной структуре на группу лиц «рабочие и служащие» за анализируемый период приходится - 30% (3 мес. 2022 - 27,27% по кумулятивным данным - 38,96%), по 30% приходится на группы лиц, «занимающихся индивидуальной деятельностью» (3 мес. 2022 - 45,45%, по кумулятивным данным - 4,98%), и «без определенной деятельности» (3 мес. 2022 - 27,27%, по кумулятивным данным - 32,03%), из вновь выявленных 10% пришлось на группу «студенты» (по кумулятивным данным - 4,98%).

Среди вновь выявленных на возрастную группу старше 30 лет за 3 мес. 2023 приходится - 70% (3 месяца 2022 - 81,81%, по кумулятивным данным - 58,23%), в т.ч. на группу лиц 30-39 лет приходится 40% (3 мес. 2022 - 54,54%) и на 40-49 лет - 30% (3 мес. 2022 - 18,18%). На возрастную группу 20-29 лет - приходится 30% (3 мес. 2022 - 18,18%, по кумулятивным данным - 37,88%), в

группе лиц 0-14 лет и 15-19 лет случаи не зарегистрированы (по кумулятивным данным - 1,52% и 2,38% соответственно).

По месту инфицирования: среди вновь выявленных лиц 50% инфицировались в РБ, остальные 50% инфицировались за пределами РБ (в т.ч. 30% - в РФ, на другие страны (Украина, Гана) приходится по 10%). Из вновь выявленных лиц: 40% не состояли в браке, 30% состояли в гражданском браке, 20% - в официальном браке, в 10% брак был расторгнут.

Если Вас волнует проблема ВИЧ-инфекции, если Вы ответственны за свое здоровье или в чем-то сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалистам отделения профилактики ВИЧ/СПИД отдела эпидемиологии УЗ «МОЦГЭ и ОЗ» по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 82 (каб. 111, 113, 116, вход со двора) или позвоните на телефон «горячей линии»- 8-0222-62-34-17.

На сегодняшний день возможно самостоятельно пройти экспресс-тест на ВИЧ по слюне, который можно приобрести в аптечной сети г.Могилева. Однако, самотестирование по слюне является предварительным этапом и не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции – для этого требуется подтверждающий тест в учреждении здравоохранения.

Анонимно, бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в любой организации здравоохранения, где есть процедурный кабинет, а так же в отделении профилактики ВИЧ/СПИД отдела эпидемиологии УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Могилев, ул. Первомайская, 114, телефон процедурного кабинета 8-0222-73-82-73, телефон лаборатории 8-0222-73-08-16).

Положительный тест на ВИЧ не является препятствием для общения. ВИЧ-инфекция не передается бытовым путем. Оставайтесь людьми, протяните руку помощи тому, кто нуждается в Вашей поддержке.