

Профилактика трихинеллеза

УЗ «Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что в 2019 году в Республике Беларусь среди населения зарегистрировано 11 случаев заболевания трихинеллезом: в Гродненской области – 1 случай, Витебской – 3 случая, Минской - 7 случаев (в 2018 - 9 сл.). В Могилевской области, в городе Могилёве и Могилевском районе в 2019 году случаи трихинеллеза не регистрировались.

Мероприятия по предупреждению возникновения очагов трихинеллеза проводятся с требованиями Санитарных нормам и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения трихинеллеза», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 204 от 22.12.2012.

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Беларусь по профилактике трихинеллеза, несут ответственность, установленную законодательными актами.

Трихинеллез - паразитарная болезнь, которая вызывается паразитированием в мышечной ткани плотоядных животных и человека личинок гельминта – трихинелл. Заболеваемость трихинеллезом среди людей обычно носит групповой характер, чаще регистрируются семейные «вспышки». Трихинеллез чаще регистрируется в осенне-зимний период, период убоя домашних свиней.

Зараженное мясо трихинеллами по внешнему виду, запаху и вкусу ничем не отличается от здорового мяса. Личинки устойчивы к солению, копчению, замораживанию. При посоле мяса личинки сохраняются в куске до года. Трихинеллы можно выявить только после проведения лабораторных исследований. Мясо можно проверить:

- в ветсанлаборатории Центрального рынка (г. Могилев, ул. Тимирязевская, 25) - мясо диких и домашних животных,
- на Гребенёвском рынке (г. Могилев, ул. Симонова, 2а) – мясо домашних свиней.

Для исследования необходимо до 300 гр. мяса, изъятого из таких участков, как ножки диафрагмы, межреберные, шейные, жевательные или икроножные мышцы. При обнаружении личинок трихинелл в пищу оно не пригодно, даже после тщательной термической обработки и должно утилизироваться.

В целях профилактики заболеваемости трихинеллезом также необходимо:

- не приобретать мясопродукты у неизвестных лиц вне установленных мест торговли;
- не пробовать на вкус сырой фарш при приготовлении мясных блюд;
- вести борьбу с грызунами (крысами и мышами), бродячими кошками и собаками – переносчиками трихинеллеза;
- не скармливать свиньям отходы охотничьего промысла.