

**О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков
за период с 03.11.14г. по 06.11.14г.**

Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 03.11.14г. по 06.11.14г. проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области на 2 полугодие 2014г. объектов: ГУО «Ясли-сад № 78 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 13 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 114 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 52 г. Могилева», ГУО «Специальная школа г. Могилева», ГУО «ДЦРР № 1 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 28 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 65 г. Могилева». Также проводится мониторинг организации питания в учреждениях образования (МГПТК, столовая УО «МГПЛ № 1», УО «МГОЛ № 3», ДШИ № 1) и проведена контрольная проверка МГСПТУ № 2 закрытого типа.

Составлено 3 протокола об административном правонарушении на: заведующего ГУО «ДЦРР № 3 г. Могилева», и.о. зав. производством столовой КТПУП «Могилевский учобщепит» на базе УО «МГПЛ № 1», завхоза ГУО «Средняя школа № 35 г. Могилева».

Вынесено:

- Предписание о запрещении допуска к работе № 92 от 03.11.14г. повара в столовой КТПУП «Могилевский учобщепит» на базе УО «МГПЛ № 1»,
- Предписание об изъятии из обращения продукции № 599 от 03.11.14г.,
- Предписание о приостановлении № 594 от 31.10.14г. старшей А группы в ГУО «Ясли-сад № 49 г. Могилева».

Во исполнение Приказа УЗ «МЗЦГЭ» № 111а от 08.08.14г. «Об усилении государственного санитарного надзора за оборотом детских игр и игрушек» активизирован государственный санитарный надзор по вопросу соблюдения субъектами потребительского рынка требований к детским играм и игрушкам, их обороту, установленных в национальном законодательстве и законодательстве Таможенного союза, путем проведения мониторингов, плановых и внеплановых проверок.

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента.

Актуальными вопросами являются:

- Приказ УЗ «МЗЦГЭ» № 111а от 08.08.14г. «Об усилении государственного санитарного надзора за оборотом детских игр и игрушек».

Исп.
Невдах