

**«О результатах надзора за санитарным состоянием
территорий города Могилева...»**

Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в рамках контроля за санитарным состоянием территорий и объектов города Могилева на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части поддержания порядка и благоустройства территорий и объектов, в т.ч. в выходные дни. Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.

Специалистами центра проведен мониторинг санитарного состояния территорий и объектов города Могилева, в по вопросам поддержания порядка.

Коммунальные предприятия:

- не своевременно проводится покос сорной растительности дворовых и прилегающих территорий к жилым домам по адресам: г. Могилев, ул. Красная, ул. Профсоюзная, ул. Калиновского, ул. Тишки Гартного, ул. Грюнвальдская, ул. Льва Сапегы (ЖЭУ-19 КП ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева), не своевременно проводится скашивание и удаление сорной растительности на детских игровых площадках по адресам: г. Могилев, ул. А.Пысина, 25, 31, 35, 37, 39, 43 (ЖЭУ-19 КП ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.



- выявлены факты не своевременного окашивания сорной растительности по ул.Пионерской, ул.Стасова, ул.Гришина, ул.30 лет Победы, ул.Минское шоссе, ул.Крупской, ул. Льва Сапегы, ул.Грюнвальдская, ул.Якубовского (зона ответственности — КПУП «Могилевзеленстрой») Выданы рекомендации об устранении нарушений — в стадии устранения нарушений.



- не проведена покраска детского игрового оборудования по адресам: г.Могилев, ул. Орловского,17в, 19а,26, ул. Бакунина,27. (ЖЭУ № 6 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

- не проведен ремонт детских игровых площадок по адресам: г. Могилев, ул. Н.Ополчения, 9, Днепроvский б-р, 8,28, а также ремонт (замена) урн по адресам: Н.Ополчения,20,12,18,4, Днепроvский б-р,20.

- требуется покраска детского игрового оборудования по адресам: г.Могилев, ул.Н.Ополчения 9,10; бул. Днепроvский б-р,8,28,52, а также окраску скамеек по ул. Б. Машековской,13а (ЖЭУ № 7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»).Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

- не проведена покраска игрового оборудования по следующим адресам: по адресам: г. Могилев, ул. А.Пысина,25, 31, 35, 37, 39,43 (ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

– не проведена покраска детского игрового оборудования по адресам: г. Могилев, пер.Крупской, 6, 9, пер.Базный, 1А, 3/4, 6, ул.Первомайская, 101, пер.Товарный, 7, 7А, 13 (ЖЭУ-20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева») Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

– - не проведена покраска детского игрового оборудования по адресам: г. Могилев, ул. Габровская, 24, 26, 30, 31, 33, б-р Непокоренных, 36 а,б, 34, 64, 82, пр-т Пушкинский, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26.; пр-т Шмидта, 6, 10, 12, 14, ул.

Гагарина, 52, 34, 32, б-р Непокоренных, 1, 5, 11, 15, 33, ул. Островского, 44, 54, пр-т Пушкинский, 39, 37, 19 «б», 17 «а» (ЖЭУ№ 4, 12 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева») выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений;



- не проведена покраска детского игрового оборудования по адресам: г. Могилев, ул. Гришина, 59, 61, ул. 30 лет Победы, 2, 10, 12, 20, пер. Гоголя, 21, 23, ул. Лазаренко, 20, ул. Вавилова, 27, 25, ул. Космонавтов, 48, 52а (ЖЭУ-5, 15 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Объекты торговли и общепита:

Надзорные мероприятия проведены в отношении 57 объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории города Могилева. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части санитарного состояния территории выявлены на 5 объектах, а именно:

- магазин «Обжора» ЧТУП «Талион-гранд», расположенного по адресу: г. Могилев, б-р Юбилейный, 3: территория магазина не содержится в чистоте (на прилегающей к магазину территории разбросан мелкий бытовой мусор. Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

- ЧУП «Николив» кафе «Артемида», расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 84а. прилегающая территория не содержится в чистоте (имеется мелкий мусор), при входе отсутствует урна для сбора мусора. Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

- Магазин «Перекресток 11» ООО «РольфТрэйд», расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 12/2: территория магазина не содержится в чистоте (на прилегающей к магазину территории со стороны загрузочного помещения складированы картонные и пластмассовые ящики). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

- объект нестационарной торговли ОАО «Фирма «Кадино», расположенный по ул. Островского остановка общественного транспорта «ул. Островского» территория, прилегающая к торговому месту загрязнена мелким бытовым мусором; Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

- объект мелкорозничной торговой сети (торговое место) ИП Лусто Р.М., по адресу: г. Могилев, пр. Пушкинский, возле дома № 26: территория, прилегающая к торговому месту загрязнена мелким бытовым мусором. Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Объекты промышленности:

Специалистами отделения гигиены труда за период с 16.05.2022 по 14.06.2022 проведены мониторинги по контролю за наведением порядка на территориях предприятий и организаций. Осмотрено 57 организаций и предприятий, из них с выявленными нарушениями по неудовлетворительному содержанию территорий - 52.

СООО «Фабрика обуви Коваленко»

- прилегающая территория, закрепленная за производственным объектом местами не содержится в чистоте, не убраны ветки деревьев, прошлогодняя листва.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Спутник»

- контейнерная площадка для сбора ТКО находится на площадке, не имеющая твердого покрытия, обозначения и ограждения; емкости для сбора ТКО не имеют маркировки по видам отходов, не оборудованы крышками;

– не организован сбор и хранение металлолома, древесных отходов на обозначенных площадках (отсутствует ограждение, обозначение и твердое покрытие).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Белтеплоизоляция»

- не все емкости для сбора ТКО оборудованы крышками, емкости не промаркированы с указанием вида отходов, одна из емкостей находится в технически неисправном состоянии (проржавела, имеются дыры), одна из емкостей установлена непосредственно на землю за пределами площадки
- возле площадки для сбора и временного хранения ТКО осуществляется хранение мусора в больших пакетах, деревянных поддонов.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Могилевтехмонтаж» СМУ 3

- для сбора и временного хранения ТКО не оборудована обозначенная площадка, имеющая ограждение и твердое покрытие (емкости для ТКО стоят в разноразмерной по территории;

- на прилегающей территории и на территории производственной зоны не скошена трава;

– территория предприятия загрязнена мелким бытовым и строительным мусором.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «БелЭмса»

- прилегающая территория загрязнена бытовым мусором (пакеты ПЭТ, бутылки, емкости ПЭТ), прошлогодней сорной растительностью, опавшей листвой и кустарниковой растительностью.

Выданы рекомендации об устранении нарушений

ОДО «Промметаллсистемы»

-прилегающая территория загрязнена прошлогодней сорной растительностью, опавшей листвой и кустарниковой растительностью.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ЧУП «Фараби»

- своевременный покос травы участков озеленения, однако не в полном объеме проведен покос сорной растительности.

- территория не содержится в чистоте, за зданием лежат шины, поддоны, строительные материалы (плитка), возле урны разбросаны окурки.

— площадка для сбора твердых коммунальных отходов не имеет ограждения, загромождены большим строительным железобетонным кольцом.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Юрстроймаш»

Строительный объект: «Многоквартирный жилой дом по улице Первомайской в районе дома 62 в городе Могилеве с благоустройством территории»

- не проведена санитарная очистка и уборка территории строительной площадки: имеется бытовой мусор, окурки, полиэтиленовые пакеты, ПЭТ бутылки, мусорное ведро возле прорабской переполнено;

- на территории строительной площадки не оборудованы места для хранения строительных материалов, древесных отходов;

- емкости для сбора мусора установлены непосредственно на земле, не имеют твердого покрытия; не произведена очистка контейнера от древесных отходов.

ИП Шупров И.М.

-не в полном объеме проведен покос сорной растительности.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОДО «Стрим»

-на территории, принадлежащей ОДО «Стрим» не в полном объеме проведен покос участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Могилевская дистанция пути» транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

— внутренняя территория не содержится в чистоте: частично по территории и возле урны разбросаны окурки.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Автопромсервис»

-площадка для сбора твердых коммунальных отходов не имеет ограждения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Мотехсервис»

-внутренняя территория не содержится в чистоте: вдоль здания лежат автостекла, запчасти от автомобиля (капот, двигатель), отходы производства, возле гаражей шины, в беседке на полу лежат окурки;

-емкость для сбора отходов внизу ржавая, дырявая, требует ремонта, не оборудована крышкой, не имеет маркировку с указанием вида отходов; сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома осуществляется не на оборудованных площадках, не имеющих ограждение и обозначения.

МГРЭС РУП «Могилевэнерго»

-не проведена санитарная очистка и уборка прилегающей территории, ТП-629 по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 42 от бытового мусора (бумажек, окурков, ПЭТ-бутылок).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «БелЭмса»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Спутник»

-закрепленная прилегающая территория объекта (со стороны ж/д путей) не содержится в чистоте (разбросаны бумажки, полиэтиленовые пакеты, не убраны ветки деревьев).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Спецлит»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Могилевпромбуровды»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения;

-закрепленная прилегающая территория объекта (со стороны предприятия ООО «Спецлит») не содержится в чистоте (разбросаны бумажки).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ГУКДСП «ПМК-284»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Изоспан»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Спецремонт»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Филиал Могилевские тепловые сети РУП Могилевэнерго «ТЭЦ-3»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Модульные технологии»

-закрепленная территория за объектом не содержится в чистоте, не упорядочено хранение деревянных поддонов, промышленных отходов(металлолом.)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Центр Рулевого управления»

-закрепленная территория за объектом не содержится в чистоте, не упорядочено хранение деревянных поддонов;

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ЧТПУП «Элитстройинвест»

– на прилегающей территории предприятия по ул. Саперная, 2 (со стороны частного жилого сектора), не обеспечено своевременное скашивание сорных растений.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Эскадо»

-на прилегающей территории предприятия по ул. Саперная, 2 (со стороны частного жилого сектора), не обеспечено своевременное скашивание сорных растений.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Могилевтехмонтаж» филиал СМУ 3

-территория предприятия не содержится в чистоте- захламлена строительными отходами, отходами деревообработки, бытовыми и иными отходами (бумаги, пакеты, окурки), не убрана прошлогодняя листва;

-на территории производственной базы не скошены трава (заросли древеснокустарниковой растительности);

-не выделены обозначенные площадки для сбора и временного хранения металлолома и бывших в употреблении железобетонных изделий (хранятся хаотично по всей территории)

Привлечено к административной ответственности должностное лицо предприятия- главный механик Бабич В.Б. ст. 17.5, 5 б.в. (160 руб.)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями многофункционального назначения 1 по генплану на пересечении улицы Гагарина и Пушкинского проспекта в г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории 2 очередь»

-территория строительной площадки должна быть ограждена. На площадке должны быть устроены временные дороги, сети электроснабжения, освещения, водопровода, канализации, подкрановые пути, должны быть определены места складирования сырья, строительных материалов, изделий и конструкций, места для приема раствора и бетона, в частности: не определены места складирования сырья, строительных материалов, изделий и конструкций

-на территории строительной площадки должны быть специально оборудованы места для хранения строительных материалов, изделий и конструкций. Сыпучие и строительные смеси должны храниться в складских помещениях, в частности:

строительные материалы хранятся на территории строительной площадке в хаотичном порядке вне специально отведенных мест.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Привлечено к административной ответственности должностное лицо предприятия- руководитель проекта Сидоренко С.В. ст. 17.5, 5 б.в. (160 руб.)

ООО «БелУрожай» (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-на прилегающей и внутренней территории не проведен своевременный покос участков озеленения (местами высокая растительность)

-на прилегающей территории не проведена уборка от мелкого бытового мусора, от мешков со строительными отходами

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ИП Лагун Е.А.

-не организован сбор и временное хранение деревянных поддонов, строительных материалов на обозначенных площадках (отсутствует ограждение и обозначение)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ИП Моисеенко М.В

-временное хранение металлолома, строительных материалов осуществляется на необозначенных площадках (отсутствует ограждение и обозначение)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ИП Рагуев В.Е. (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-на прилегающей территории не проведен своевременный покос участков озеленения (местами высокая растительность)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Бетонстройреставрация»

-на внутренней территории не проведена уборка от строительных отходов

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Джейленд» (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-на прилегающей территории не проведена уборка от древесных отходов

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Компания Солтекс» (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-не организован сбор и временное хранение металлолома, строительных отходов, поддонов на обозначенных площадках (отсутствует ограждение, обозначение и твердое покрытие)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «ТопазДрев» (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-на внутренней территории не проведен своевременный покос участков озеленения (местами высокая растительность)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Посейдон Фиш»

-на внутренней территории не проведен своевременный покос участков озеленения (местами высокая растительность)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Могилевский ДСК»

Строительный объект «Многоквартирные жилые дома в районе переулка Тагильского с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве. Жилой дом 2» ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»

-на прилегающей территории и на территории строительной площадки не скошены сорные растения;

-на территории строительной площадки местами имеется бытовой мусор, окурки и др.;

-на территории строительного объекта не оборудована контейнерная площадка для сбора твердых отходов строительного объекта;

-на емкостях для сбора твердых отходов отсутствуют крышки.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Управляющая компания агромашсервис»

-прилегающая территория ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис», расположенная по адресу: г. Могилев, пер. Базный, 3а загрязнена частично мелким бытовым мусором (бумажки), строительными отходами (возле забора лежит груда строительного бута);

-на прилегающей территории ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис», расположенной по адресу: г. Могилев, пер. Базный, 3а не проведен покос травы.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ИП Крутолевич Н.Н. (территория производства деревянных срубов. расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Авиаторов, 9а)

-территория предприятия загрязнена мелким бытовым мусором, окурками, ПЭТ-бутылками, полиэтиленовыми пакетами, бумагами, древесными отходами (опилками), территория захламлена автомобильными покрывками и дисками, древесными отходами, осуществляется хранение металлоконструкций и др.;

-на территории предприятия не оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов (не созданы условия для сбора твердых коммунальных отходов – емкость убрана).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОДО «Промстройбетон»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

АЗС 54 РУП «Беларуснефть-могилевнеоблнефтепродукт» (в радиусе 100м от АЗС)

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ООО «Экструзионные технологии»

-на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО Могилевлифтмаш

-на территории вдоль складов ОВРиК, РСЦ, ОКС; на территории козловых кранов, на территории, прилегающей к проходной (конечная остановка ОАО «Могилевлифтмаш»), на территории возле склада ОМТС (хранение окрасочной тары) на против сборочно - штамповочного цеха не проведен покос травы;

-территория вдоль складов ОВР и К, РСЦ, ОКС частично загрязнена окурками, картоном; территория козловых кранов загрязнена бумагой, картоном, мелким бытовым мусором.

-не оборудована площадка для временного хранения металлолома возле сборочно-штамповочного цеха (энерго- силовой цех), металлолом хранится навалом, отсутствует ограждение, обозначение; возле кузнечного участка (инструментальный цех) не оборудована площадка для хранения металлолома, металлических изделий (отсутствует обозначение, ограждение), не содержится в чистоте (обрезки металлических прутьев, битый кирпич); возле цеха стальных методов литья навивки пружины не оборудована площадка для хранения металлических изделий, металлолома (отсутствует ограждение, обозначение).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ЧТПУП «БалексЦентрГрупп»

- на прилегающей территории, а также по периметру здания (у фундамента), на контейнерной площадке не проведен покос сорной растительности;

-по всей территории разбросан мелкий бытовой мусор, сухая листва, изношенные шины, древесные отходы, деревянные поддоны, отходы ткани, мешки с тканью, срубленные ветки деревьев;

-не убраны разбросанные мелкие бытовые отходы (бумажки, полиэтиленовые пакеты, бутылки ПЭТ); емкости для сбора отходов находятся в технически неисправном состоянии, что выражается в следующем: частично стерлась на емкостях маркировка с указанием вида отходов, три емкости для сбора ТКО не окрашены.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Могилевский филиал Троллейбусный парк 1 ОАО «Могилевоблавтотранс»

-прилегающая территория теплопункта ОАО «Могилевоблавтотранс» Могилевский филиал Троллейбусный парк ?»1 ОАО «Могилевоблавтотранс», расположенная по адресу: г. Могилев, пер. Базный, 1б загрязнена строительными отходами (возле теплопункта лежит груда строительного бута, песок)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

УЧТПП «Автосервис»

-внутренняя территория предприятия возле мусоросборников загрязнена бытовым мусором (бумажками и др.), обрезанными ветками деревьев.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Филиал «Строительное управление Могилевской ТЭЦ-2» РУП «Белэнергострой»

-на части территории производственной зоны не проведен своевременной покос сорных растений (не скошена трава);

-на территории производственной зоны местами имеется мелкий бытовой мусор, бумаги, окурки;

-одна из емкостей для сбора ТКО ржавая и не имеет крышки, емкости не промаркированы, площадка для сбора и временного хранения ТКО загрязнена бытовым мусором; площадка для хранения металлолома не обозначена, не имеет ограждения; не упорядочено хранение металлоконструкций и арматуры.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-761 на ст. Могилев»

-не оборудованы площадки для временного хранения стройматериалов, деревянных поддонов, металлолома, металлических изделий (хранятся совместно, частично навалом), отсутствует ограждение, обозначение.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-761 на ст. Могилев»

«Возведение диагностической станции по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в г. Могилеве» в районе ул. Криулина

-внутренняя территория не содержится в чистоте: загрязнена мелким бытовым мусором.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-761 на ст. Могилев»

«Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Челюскинцев в г. Могилеве»

-на территории стройплощадки (возле бытовок) не проведена уборка (не убран бытовой мусор);

-на прилегающей территории к стройплощадке не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Физическое лицо Ермак А.Н. (склад масел и пульта управления по адресу: Челюскинцев, 137А)

-территория участка захламлена железобетонными изделиями и строительными отходами. Привлечен к административной ответственности по ст. 17.5, 3 б.в. (96 руб.)

Объекты образования:

Охвачено надзорными мероприятиями 52 учреждения образования г. Могилева.

В ходе мониторинга осуществлялся надзор за санитарным содержанием территорий. Установлено: во всех проверенных учреждениях образования территории содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Нарушение санитарных правил выявлено в ГУО «Ясли-сад № 72 г. Могилева» - на территории учреждения игровое оборудование имеет дефекты покрытия (стерта краска). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева» - территория учреждения не окошена от сорной растительности. Выданы рекомендации об устранении нарушений, выполнены в установленный срок.

ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева» - на территории учреждения имелись дефекты тротуарного покрытия и бордюров (трещины, расслоение). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ГУО «Ясли-сад № 117 г. Могилева» - на территории учреждения игровое оборудование имеет дефекты покрытия (стерта краска). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов г.Могилева продолжается.

Заведующая отделением коммунальной гигиены

О.Э.Воронова