

О результатах контроля за реализацией стеклоомывающей жидкости

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что специалистами центра осуществляется работа по контролю за реализацией в торговой сети г.Могилева и Могилевского района стеклоомывающей жидкости, в т.ч. продукции запрещенной к реализации по результатам выполненных лабораторных испытаний, выявивших ее несоответствие требованиям нормативов. При проведении надзорных мероприятий в рамках действующего законодательства специалистами службы отслеживается наличие аналогичной или схожей продукции. Так, за последние 2 месяца проведено обследование 6 торговых центров города, а также ряда специализированных торговых объектов- вышеуказанных стеклоомывающих жидкостей на момент проведения надзорных мероприятий не выявлено.

Дополнительно, в рамках контроля, специалистами Учреждения здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» за осенне-зимний период 2020 года из торговой сети г.Могилева было отобрано 6 проб стеклоомывающей жидкости для дальнейшего исследования.



Актуальность данной работы связана с тем, что нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла, вместе с тем является сильным кумулятивным ядом, негативно влияющим на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, может вызывать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании. Соответственно использование некачественной продукции создает прямую угрозу здоровью и жизни потребителей.

Работа по данному направлению продолжается.

И.о.заведующей отделением
коммунальной гигиены

Воронова Оксана
Эдмундовна