

Отделение гигиены питания УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует о типичных нарушениях субъектов хозяйствования при реализации пищевой продукции на рынке

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в отношении 18 субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию пищевой продукции на территории универсального рынка «Олимпийский» ТС «Ровность», расположенного по адресу: г. Могилев, пер. Гоголя, 2б. Всего надзорными мероприятиями было охвачено 20 объектов.

Типичными нарушениями, выявленными в ходе проведения надзорных мероприятий, явились:

- на 15 объектах (75% от количества обследованных) некачественно проводится текущая уборка помещений торговых объектов, оборудования;
- на 7 объектах (35%) не созданы условия для проведения уборки и дезинфекции помещений (отсутствует уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции; отсутствует специально выделенное место для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь не имеет маркировки в соответствии с назначением);
- на 13 объектах (65%) оборудование не содержится в исправном состоянии (ржавые поверхности в холодильном оборудовании, дефекты покрытия торгового оборудования и др.);
- на 11 объектах (55%) поверхности торговых объектов не поддерживаются в исправном состоянии (имеются дефекты покрытия пола, стен и др.);
- на 6 объектах (30%) не созданы условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (отсутствует мыло, средства дезинфекции для обработки рук, полотенца разового пользования или устройство для сушки рук);

Особую обеспокоенность вызывают нарушения, связанные с необеспечением безопасности реализуемой пищевой продукции:

- на 8 объектах (40% от количества обследованных) при обращении пищевой продукции допускается установка ценников непосредственно на неупакованную продукцию;
- на 8 объектах (40%) допущено обращение (реализация) пищевой продукции без маркировки – отсутствует наименование, изготовитель, дата и время изготовления, условия хранения, сроки годности и др.;

- на 5 объектах (25%) холодильное оборудование не оснащено приборами контроля температуры, что не позволяет установить возможность обеспечения температурного режима хранения продукции;
- на 4 объектах (20%) осуществляется обращение (реализация) пищевой продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, обеспечивающих прослеживаемость;
- продукция хранится вне холодильного (морозильного) оборудования: не соблюдаются температурные условия, установленные изготовителем.

По результатам проведенных мероприятий главным государственным санитарным врачом г. Могилева и Могилевского района вынесено 2 требования о приостановлении (запрете) деятельности субъекта, 11 требований о запрете реализации товаров (запрещена реализация 164,994 кг пищевой продукции), 15 предписаний об устранении нарушений.

Проведенные мероприятия носили предупредительный характер, индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц к административной ответственности не привлекались. Была проведена разъяснительная работа о нормах, изложенных в общих санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 и требованиях законодательства в области государственного санитарного надзора при обороте пищевой продукции.

Врач-гигиенист отделением гигиены питания
УЗ «Могилёвский зональный ЦГЭ»

О.Е.Шпак