

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь



Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Установа аховы здароўя
«Магілёўскі зональны цэнтр гігіены і
эпідэміялогіі»

вул. Лазарэнкі, 66, 212022, г. Магілёў
тэл/факс 8 (0222) 62 74 68 (прыёмная)
e-mail: mzcge@cge.by
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001
пазабюджет р/с BY58BLBB36320790318574001001
УНН 790318574
АКПУ 293013087000 у Дырэкцыі
ААТ «Белінвестбанк» БИК BLBBBY2X

Учреждение здравоохранения
«Могилевский зональный центр гигиены и
эпидемиологии»

ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилёв
тел/факс 8 (0222) 62 74 68 (приёмная)
e-mail: mzcge@cge.by
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001
внебюджет р/с BY58BLBB36320790318574001001
УНН 790318574
ОКПО 293013087000 в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» БИК BLBBBY2X

От 12.08.23 № 05-17/9088

Ответ на сообщение в рубрике:
«Задайте свой вопрос»

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», рассмотрев Ваше сообщение в рубрике: «Задайте свой вопрос здесь» сообщает, что в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85:

1. Производственные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование должны содержаться в чистоте. Не допускается использовать производственные и санитарно-бытовые помещения не по назначению.
2. Водоснабжение организации должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, а при ее отсутствии – устройством внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от артезианских скважин.
3. В санитарно-бытовых помещениях после каждой смены работающих должна производиться влажная уборка и проветривание.
4. В гардеробных помещениях хранение домашней, рабочей одежды и (или) специальной одежды должно быть организовано отдельно.
5. Использование санитарно-бытовых помещений производственного объекта не по назначению не допускается.
6. Комната приема пищи оборудуется умывальником с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене до 10 человек допускается совмещение мест приема пищи с гардеробным помещением.
7. При умывальниках должны быть дозаторы с жидким мылом, полотенца разового пользования или электрополотенца.

Ваше сообщение будет учтено при планировании контрольно-надзорных мероприятий.

Заместитель главного государственного
санитарного врача г. Могилева и Могилевского района


Р.В.Овраменко

Приходько
Леонова 628995