

## Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования

№ п/п	Объекты контроля(надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в производственных помещениях гигиеническое напольное покрытие, покрытие стен находится в неисправном состоянии;</li> <li>- отсутствует специально-выделенное место для хранения уборочного инвентаря;</li> <li>- оборотная тара для готовой пищевой продукции после проведения мойки и дезинфекции не содержится в чистоте;</li> <li>- в камере замораживания образовалась «снеговая шуба», наледь;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7(далее ОСЭТ),</li> <li>- п.6 ОСЭТ</li> <li>- п. 35 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146,</li> <li>- п. 9 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146,</li> </ul>
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация продукции с истекшими сроками годности (хранения);</li> <li>- нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции (нарушение температурных условий</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ч. 3 п. 40, ч. 1 п. 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам</li> </ul>

		<p>хранения и реализации, реализация продукции с нарушением целостности упаковки, хранение продукции без использования подтоварников/стеллажей и др.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность;</li> <li>- реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов;</li> <li>- реализация загнивших, испорченных овощей и фруктов;</li> <li>- неудовлетворительное санитарное состояние торговых помещений, холодильного оборудования;</li> <li>- неудовлетворительное санитарно-техническое помещений;</li> </ul>	<p>хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ч. 3, 4 п. 40, абз. 1 ОСЭТ;</li> <li>- ч. 2 п. 12 ОСЭТ</li> <li>- абз. 2 п. 45 ОСЭТ</li> <li>- абз. 7, 8 п. 45 ОСЭТ</li> <li>- ч. 1-3 п. 3 ОСЭТ</li> <li>- п. 7 ОСЭТ</li> </ul>
3.	Торговые объекты реализующие непродовольственные товары		
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- территория объекта не содержится в чистоте;</li> <li>- производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии.</li> <li>- площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья не имеют твердого покрытия, выполненного из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое).</li> </ul>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42. П.6,7,8,</p>

5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение требований к содержанию территории;</li> <li>- нарушение требований по сбору пролитых нефтепродуктов (должны немедленно засыпаться песком, который убирается в промаркированные металлические ящики вне помещения на специально оборудованной площадке с твердым покрытием);</li> <li>- отсутствие условий для сбора отходов и несвоевременный их вывоз;</li> <li>- использование санитарно-бытовых помещений не по назначению (складирование материалов, запасных частей и другое). Хранение личных вещей, пищевых продуктов в производственных помещениях;</li> <li>- необеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты (в том числе средствами защиты кожи рук), отсутствие контроля их использования;</li> <li>- отсутствует или не укомплектована аптечка первой медицинской помощи;</li> <li>- нарушения в части содержания и эксплуатации вентсистем;</li> <li>- не осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах;</li> </ul>	Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6.12.2012 №190:П.9,10,11,47,66,71,75,76-78,82
6.	Условия труда работающих	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточная обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями;</li> <li>- не обустроенность санитарно-бытовых помещений в части создания необходимых гигиенических условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены работающими;</li> <li>- нарушения в части проведения уборки в</li> </ul>	Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8.06.2016 №85:П.85,86,87,89,91,98,101,102,104,103-106,119,100,108-110,113,111,56,60,61

		<p>производственных и санитарно-бытовых помещениях, хранению и маркировке уборочного инвентаря;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не осуществляется производственный контроль, включая лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах;</li> <li>- необеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты, отсутствие контроля их использования и хранения;</li> <li>- не проводится централизованная стирка спецодежды;</li> <li>- нарушения в части содержания и эксплуатации вентиляции (вентоборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии, отсутствуют паспорта, не проводятся испытания раз в 3 года);</li> </ul>	
7.	Учреждения образования	<ul style="list-style-type: none"> <li>-неисправное торгово-технологическое оборудование;</li> <li>-использование кухонной, столовой посуды и кухонного инвентаря с дефектами покрытия;</li> <li>- наличие дефектов отделочных покрытий в учебных помещениях и на пищеблоках;</li> <li>не обеспечено выполнение норм питания на одного ребенка по основным продуктам;</li> <li>использование не доброкачественной пищевой продукции;</li> <li>- нарушение условий хранения пищевой продукции;</li> </ul>	«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525, п. 29, 135, 138, 134, 150, 142, 157
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие дефектов отделочных покрытий в жилых помещениях и на пищеблоках;</li> <li>- не своевременное проведение уборки помещений</li> </ul>	«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации курортных и оздоровительных организаций», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663, п. 6, 34

9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>- чистка шахтных колодцев не производится их владельцами не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, а также по требованию территориальных органов и учреждений, осуществляющих госсаннадзор;</p> <p>-не проведен покос сорной растительности территории 1-го пояса ЗСО артскважины, водонапорной башни;</p>	<p>Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 п.26</p> <p>Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087 абз.6 пп.5.4 п. 5</p>
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>- покрытие стен и потолков в помывочном отделении бани имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и поражений грибок;</p> <p>- не созданы условия для соблюдения личной гигиены в санузле;</p> <p>- мебель в помещениях находится в неисправном состоянии (имеются дефекты, сколы), стулья в помывочном отделении не имеют покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 №44 абз. 2 п. 17</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 №44 п.23</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 №44 п.24</p>

11.	Общежития и иные места проживания	- не своевременное проведение ремонтных работ в общежитии	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91, п.14
12.	Жилые дома	-в подвальных помещениях, технических подпольях и технических этажах жилых домов допущено наличие воды, мусора, нечистот, а также посторонних предметов	Санитарных норм правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95 п. 34
13.	Учреждения социального обслуживания	- в учреждениях не обеспечивается исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений, твердого и мягкого инвентаря	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 № 347 п.13
14.	Территории населенных пунктов и организаций	- контейнерные площадки для сбора твердых отходов не содержатся в чистоте - в границах предоставленного землепользователю земельного участка не осуществляются должным образом работы по благоустройству и содержанию (эксплуатации) территории, а именно - не проведена санитарная очистка и уборка территории, состоящие из: ежедневной уборки (очистки от песка, отходов, всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных элементов улично-	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2011 № 110 п.п. 18.1 п.18 Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 п.4, абз.3 пп.5.3 п.5.

		<p>дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых зонах, что выражается в следующем: на пешеходных дорожках и тротуарах, в том числе на остановочных пунктах городского маршрутного транспорта выявлены снежно-ледяные образования</p> <p>- не проведена необходимая обработка противогололедными средствами - покрытия скользкие.</p>	
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	<p>- размер санитарно-защитной зоны объекта не подтвержден результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерениями физических факторов в процессе эксплуатации объекта;</p> <p>- отсутствует положительное санитарно-гигиеническое заключение на проект санитарно-защитной зоны объекта;</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847 П.14,21</p>
16.	Радиационные объекты	<p>- не соблюдение производственного контроля</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 г. № 183 "Об утверждении Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий»" (с уч. изм. 01.09.2010 г. № 17) п.4</p>
17.	Организации здравоохранения и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	<p>в части проведения дезинфекционно-стерилизационных мероприятий:</p> <p>- не соблюдалась концентрация и время экспозиции применяемого дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией производителя;</p> <p>- не соблюдалась плотность загрузки стерилизационной камеры (выше 70%);</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 п.7;</p> <p>«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- не все стоматологические наконечники подвергались стерилизации после каждого пациента;</li> <li>- не проводился контроль качества предстерилизационной очистки мединструментов обработанных за каждую смену;</li> <li>- метод и способ стерилизации ИМН проводился без учета особенностей изделия и не в соответствии с инструкцией производителя;</li> <li>- не соблюдались условия сохранения стерильности ИМН;</li> <li>- для оказания стоматологической медпомощи пациентам использовались ИМН, упакованные не в индивидуальные упаковки;</li> <li>- отсутствовал учет дезинфицирующих средств, что не позволяет оценить наличие/отсутствие месячного запаса дезинфицирующих средств;</li> </ul> <p>в части планирования и выполнения программ производственного контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременно выполнялась ППК в части проведения лабораторных исследований;</li> <li>- не соблюдалась периодичность проведения лабораторного графика;</li> <li>- не своевременно вносились изменения и дополнения в ППК в связи с изменением нормативной базы;</li> </ul> <p>в части содержания и благоустройства территории; содержания фасадов и входных групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некачественно проводилась уборка прилегающей территории;</li> <li>- нарушалась целостность плитки на</li> </ul>	<p>организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 №130 (в редакции постановления Совмина от 02.02.2022 №63) пп.2,3, 78,80,82,89,96,100,109,111, 112,113,115;</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 22.12.2003г. №183, с внесенными изменениями и дополнениями на основании постановления МЗ РБ №117 от 01.09.2010г. пп.9,13,14;</p> <p>Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-2-2006 «Лазерное излучение и гигиенические требования при эксплуатации лазерных изделий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 17 февраля 2006 г. № 16 п.100</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 № 14 п.27;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для аптек», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.10.2012 № 154 п.41;</p> <p>«Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 №1087</p>
--	--	--	--



	<p>крыльце при входе;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- контейнер для сбора твердых отходов находился в технически неисправном состоянии с трещинами, крышки деформированы;</li></ul> <p>в части соблюдения требований к проведению противоэпидемических мероприятий по профилактике COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- на входе в ОЗ не проводилась термометрия с использованием бесконтактного термометра;</li><li>- в шлюзе контаминированной зоны отсутствовал бактерицидный облучатель;</li><li>- не приняты меры по соблюдению социальной дистанции между пациентами;</li><li>- на приеме в контаминированной зоне медперсонал находились без защитных очков (лицевого щитка);</li><li>- на информационных стендах для населения в зонах обслуживания аптек не актуализирована наглядная информация по профилактике инфекции COVID-19;</li></ul> <p>в части состояния внутренней отделки помещений, исправности мебели и медицинского оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- допускались дефекты во внутренней отделке помещений;</li><li>- использовались мебель, санитарно-технические изделия и оборудование с дефектами покрытия и неисправные;</li></ul> <p>в части безопасности и использования средств индивидуальной защиты, соблюдения требований к гигиене рук:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- на рабочем месте медперсонала в процедурном кабинете отсутствовал резерв СИЗ (нарукавники);</li><li>- медперсонал при работе с открытыми</li></ul>	<p>п.5.4;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012г. №217 (в редакции постановления от 30.10.2020 №92) п.42</p>
--	--	--

		<p>лазерными изделиями не использовал СИЗ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- при заборе венозной крови медперсонал не использовал СИЗ глаз (защитные экраны либо очки);</li><li>- нарушались этапы гигиенической антисептики кожи рук (чаще врачами);</li></ul> <p>в части соблюдения бельевого режима:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- использовались мешки для транспортировки грязного белья с частично отсутствующим, потрескавшимся, протертым наружным покрытием;</li><li>- тара (тканевые мешки) для транспортировки чистого белья не имела маркировки с указанием вида транспортируемого белья;</li><li>- стирка СО осуществляется в домашних условиях;</li></ul> <p>в части проведения уборок, содержания уборочного инвентаря:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- медицинское оборудование (воздушный стерилизатор) не содержалось в чистоте;</li><li>- порядок проведения уборок не отражал все помещения и виды уборок.;</li><li>- некачественно проведены текущие и/или генеральные уборки;</li><li>- нарушена либо отсутствовала маркировка уборочного инвентаря;</li><li>- при проведении уборки использовались средства, на которые в ОЗ не было инструкции производителя;</li></ul> <p>в части обращения с медицинскими отходами:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дезинфекция крови, образовавшейся после лечебно-диагностических процедур, осуществлялась химическим средством не в соответствии с рекомендациями производителя;</li></ul>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>- отсутствовала маркировка одноразовой тары с медицинскими отходами, подготовленной к транспортировке из ОЗ;</li><li>- не обновлена маркировка на ёмкостях для утилизации биологических жидкостей (мочи, мокроты);</li><li>- для хранения биологического материала отсутствовало холодильное оборудование</li></ul>	
--	--	---	--