

Раздел I. Состояние и риски популяционному здоровью на территории г. Могилева (ч. 3)

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья населения. В Могилеве и Могилевском районе в системе социально-гигиенического мониторинга проводились исследования влияния качества окружающей среды на состояние здоровья населения. Каких-либо специфических заболеваний, этиологически связанных с загрязнением, выявлено не было. Для здоровья населения имеет большое значение постоянное воздействие незначительных концентраций, но широкого спектра химических соединений. Это воздействие проявляется в первую очередь в угнетении иммунной системы, и как следствие – в росте неспецифической соматической заболеваемости. На состояние здоровья человека в первую очередь влияет его образ жизни и условия жизни.

Анализ заболеваемости населения проведен по отчетной форме 1 – «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в районе обслуживания организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь».

Заболеваемость с учетом госпитализации населения в стационары, с учетом заболеваемости, предоставленной стоматологическими ЛПУ и диспансерами.

Первичная заболеваемость населения г. Могилева и Могилевского района за период 2013-2017гг. имеет тенденцию к увеличению. Ежегодный темп роста заболеваемости составил – 0,8 %. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом показатель первичной заболеваемости увеличился на 2,2% и составил 476,1 на 1000 населения (в 2016 году – 465,7 на 1000 населения). Регистрируется на приемлемом уровне в сравнении с показателями по Республике Беларусь среди населения, однако несколько выше показателя по Могилевской области (рис. 11).




Рисунок 11 – Сравнительный анализ первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского р-на, Могилевской области и Республики Беларусь

Наблюдается снижение первичной заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями на 9,7%, болезнями крови и кроветворных органов на 6,5%, болезнями глаза на 4,4%, органов дыхания на 4,7%, костно-мышечной системы на 0,9%. На уровне прошлого года осталась заболеваемость болезнями нервной системы и эндокринными болезнями (однако в 2017г. в этом классе болезней наблюдается рост сахарного диабета на 19,5%).




Рисунок 12 – Динамика первичной заболеваемости взрослых болезнями органов дыхания, травмами и отравлениями



Рисунок 13 – Динамика первичной заболеваемости взрослых новообразованиями, болезнями костно-мышечной системы, болезнями кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения

Выросла первичная заболеваемость новообразованиями на 2,7%, психическими расстройствами на 20,4%, болезнями уха на 11,2%, системы кровообращения на 22,7% (за счет роста болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением на 36,6%), органов пищеварения на 7,9%, мочеполовой системы на 7,5%, болезнями кожи и подкожной клетчатки на 34,4%, травмами и отравлениями на 6,3% (рис. 12, 13, 14).



Рисунок 14 - Динамика первичной заболеваемости взрослого населения отдельными нозоформами

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района 1-е место занимают болезни органов дыхания (38,7%), 2-е – травмы и отравления (19%), 3-е место – болезни сердечно-сосудистой системы (7,7%) (рис. 15).




Рисунок 15 - Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района в 2017г.

Уровень *распространенности* болезней взрослого населения за период 2012-2017гг. имеет тенденцию к снижению. Ежегодный темп составил – 7,4%. В сравнении с 2016г. показатель заболеваемости увеличился на 4,6%, но регистрируется выше областного показателя.




Рисунок 16 – Динамика накопленной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского р-на и Могилевской области за 2006-2017гг.

Снизилась накопленная заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями на 3,4%, болезнями крови и кроветворных органов на 2,2%, психическими расстройствами на 4,2%, нервной системы на 1,2%, болезнями органов дыхания на 3%, органов пищеварения на 0,8%, болезнями кожи и подкожной клетчатки на 3,3%, костно-мышечной системы на 2,8%, мочеполовой системы на 8,2%.

Наблюдается рост накопленной заболеваемости новообразованиями на 3,9%, болезнями эндокринной системы на 4,5% (в т.ч. сахарным диабетом на 7,2%), болезнями глаза на 0,8%, болезнями уха на 7,3%, системы кровообращения на 14,61% (в т.ч. болезнями характеризующиеся повышенным кровяным давлением на 25,3%), болезнями мочеполовой системы на 21,1%, травм и отравлений на 6,3%.

В классе болезней системы кровообращения уровень накопленной заболеваемости г. Могилева и Могилевского района имеет тенденцию к росту и регистрируется выше среднеобластного уровня, но ниже показателя по Республики Беларусь.

Заболевания системы кровообращения с впервые установленным диагнозом составляют 6,4% от всех обращений, а в структуре накопленной заболеваемости достигают 23,6%. В структуре смертности составляют 57,7% и являются ведущей причиной гибели людей.




Рисунок 17 – Уровень накопленной заболеваемости взрослого населения болезнями системы кровообращения

В структуре накопленной заболеваемости взрослых 1-е ранговое место занимают болезни системы кровообращения 25,8%, 2-е место болезни органов дыхания 17,6%, 3-е место болезни мочеполовой системы – 7,4%.




Рисунок 18 – Структура накопленной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района в 2017г.